

## Filtern von Einträgen aus der Datei daemon.raw

Das ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll:

- Sofern die NetWorker Daemons nicht neu gestartet werden, wird diese Datei nur wachsen. Bei einigen Installationen ist sie mehr als 1 GB groß.  
Bestimmte Informationen in einer solche großen Datei zu finden ist sehr langwierig, wenn nicht unmöglich. Aus diesem Grund macht es bereits Sinn, die Einträge eines Tages in einer eigenen Datei zu speichern.
- In diesem Zusammenhang können Sie gleich nach bestimmten Meldungen suchen.

Und hier das Beispiel für die Extraktion der Informationen eines Tages:

```
nsr_render_log -S start_datum -E end_datum -achopty daemon.raw > all.txt
```

Außerdem macht es Sinn, hierbei gleich gezielt nach bestimmten Ergebnissen zu suchen; dies erreichen Sie am besten, wenn Sie nach einer bestimmten *Message ID* suchen. Hierzu ein Beispiel:

```
nsr_render_log -S start_datum -E end_datum -M 39078 -achopty //  
daemon.raw > 39078__GSS_Fehler.txt
```



Mein Tip:  
Wenden Sie diese Maßnahme proaktiv an - es lohnt sich.