

Achten Sie besonders bei Exchange-Sicherungen besonders auch auf das Timing !

Dies ist besonders wichtig, wenn Sie die Exchange Backups aufgeteilt haben und mehrmals am Tag jeweils eine Teilmenge Ihrer Daten sichern.

- Achten Sie darauf, daß sich die Gruppen nicht überschneiden.
Das NMM Modul verwendet intern die *Power Snap* Technologie - sie läßt nur jeweils einen aktiven Snapshot zu. Das hat zur Folge, daß zuerst eine Snapshot-Sicherung (-Gruppe) beendet sein muß bevor eine weitere auf diesem Rechner erfolgen kann.

Eine weitere Gruppe dürfen Sie also nicht zu früh starten. Denken Sie bei Exchange auch an die Zeit für den Consistency Check. Bei großen System kann er leicht über 1 Stunde dauern bevor der NetWorker mit der eigentlichen Sicherung beginnen kann.

- Beachten Sie, daß Sie die Gruppen nicht zu früh beendet werden.
Um sich vor dem o.a. Problem zu schützen könnten Sie auf die Idee kommen den Gruppen-Parameter *Hard runtime limit* zu setzen.

Das ist prinzipiell o.k., wenn Sie wie zuvor beschrieben, die Gesamtzeit berücksichtigen. Haben Sie jedoch 240 Minuten (4 Std.) eingestellt und aktivieren den Exchange Consistency Check erst später, kann es sein, daß das Fenster nicht mehr ausreicht. Vergessen Sie nicht, die Auszeit entsprechend anzupassen bzw. das Zeitlimit mit der Einstellung *0 Minuten* aufzuheben.