

Stellen Sie Ihre Proxies für 'Hotadd' & 'NVP Backups' richtig zur Verfügung !


Mit dieser Methode sind sie einfach universeller unterwegs, denn:



Haben Sie nur 'hotadd sessions' zugelassen, kann es geschehen, daß nach der Migration bestimmter VMs zu einem anderen Data Center diese nicht mehr gesichert werden können.

In diesem Fall kann die Sicherung nur über das Netz stattfinden - die 'hotadd' Methode ist nicht mehr anwendbar.

Und so stellen Sie Ihre Proxy Sessions ein:




Doch hier schien es offenbar ein noch Kompatibilitätsproblem zu geben:



Die letztseitig aufgezeigte Einstellung bezog sich auf den NetWorker 18.2 (mit der Proxy Version 3.0.0-4_1) möglich (s.o.).

Beim NetWorker 9.2.x (mit der Proxy Version 2.1.1-87_1) schien der 'gemischte Betrieb' so gar nicht möglich! - offenbar benötigen Sie hier für jede Methode jeweils einen eigenen Proxy Server!



Selbstverständlich können Sie auch mehrere Proxies einrichten - z.B. einen für jeweils eine Methode.

Allerdings ist das gar nicht nötig, denn die genaue Interpretation der Fehlermeldung zeigte, daß Sie nur beide Parameter gleich einstellen müssen.

Und natürlich ist die Verwendung ungleicher Zahlen auch beim NetWorker 18.2 nicht möglich - allerdings ist die Fehlermeldung hier noch ein wenig verfeinert worden::

