

## Der Speicherplatz für alte Sicherungen läuft nicht ab

Von Zeit zu Zeit macht es Sinn, die Sicherungen **auf Ihren Disk Volumes** zu inspizieren. Das geht am besten in der NetWorker Admin GUI.

Sortieren Sie sie jeweils nach *Savetime* und nach *Clone Retention Time* und untersuchen Sie das Ergebnis. Generell gibt es zwei Knackpunkte:

- Sie stellen fest, daß die *Clone Retention Time* zu lang ist. Dies ist in der Regl auf eine falsche *Retention Policy* zurückzuführen.

Dies können Sie korrigieren, in dem Sie die Retention Zeit für die Sicherung entsprechend ändern (`nsrcmm -e datum -S ssid`).

- Evtl. stellen Sie aber auch fest, daß einige Sicherungen sehr alt sind - ihre Clone Retention Time jedoch noch nicht abgelaufen ist.

Schauen Sie sich den *Level* der Sicherung an. Es kann sein, daß - aus welchem Grund auch immer - seit langer Zeit kein neuer Backup-Zyklus (erkennbar an einem *Full*) begonnen wurde. Dann darf der NetWorker diese Sicherungen natürlich auch nicht entfernen.

In diesem Fall sollten Sie schnellstmöglich ein Backup mit dem Level *Full* starten, um die alten Sicherungen zu löschen. Der Level *Synthetic Full* ist zwar generell auch möglich - evtl. aber ist das 'Zusammensammeln' aller Daten aufwendiger als die Erstellung eines neuen *Fulls*.